



KAYALAR
PROFESSIONAL

'Profesyonellerin Tercihi'



600/700/900
COOKING SERIES

PİŞİRİCİ SERİLER

www.kayalarcelik.com.tr



KAYALAR



Elektrikli Izgaralar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Yağ kabı alt bölümde bulunmaktadır.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanlar
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesini ile tahliye edilir.
- Termostat kontrollüdür.
- AEI-890 modellerinde bağımsız iki ayrı termostat kontrollüdür.

Kod	Plate	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K900E1001	Düz	400 V	6,9	400x900x850	69
K900E1002	Düz	400 V	13,8	400x900x850	142
K900E1003	Nervürlü	400 V	6,9	400x900x850	69
K900E1004	Nervürlü	400 V	13,8	400x900x850	142
K900E1005	Düz+Nervürlü	400 V	13,8	400x900x850	142



Gazlı Izgaralar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı alt bölümde bulunmaktadır.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş brülörler
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesini ile tahliye edilir.
- AGI-890 modellerinde bağımsız iki farklı gaz musluğu vardır.

Kod	Plate	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K900G1001	Düz	400x900x850	71
K900G1002	Düz	800x900x850	142
K900G1003	Nervürlü	400x900x850	71
K900G1004	Nervürlü	800x900x850	142
K900G1005	Düz+Nervürlü	800x900x850	142



Fritözler



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Limit termostat mevcuttur.
- Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

Kod	Kapasite	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K900F0001	24 lt	400 V	18	400x900x850	65
K900F0002	24 lt x2	400 V	36	800x900x850	138



Lavataşlı Izgaralar / Su Hazneli / Gazlı

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Emniyet ventilli, pilot ateşlidir.
- Izgaralar lavataşa yağ damlamaması için dizayn edilmiştir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Söküp takılabilen brülörler
- Yağ kabı alt bölümde bulunmaktadır.
- ALI-890 modellerinde bağımsız üç farklı gaz musluğu vardır.

Kod	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K90061001	400x900x850	85
K90061002	800x900x850	145



Sos Bain - Marie

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- GN kuvvetler çeşitli ölçülerde kullanılabilir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- Termostat kontrollüdür.

Kod	Kapasite	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K900SB001	GN 1/1-150	230 V	1,5	400x900x850	57
K900SB002	GN 1/1-150x2	230 V	3	800x900x850	110



Elektrikli Kuzine

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pik döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.

Kod	Fırın Kapasitesi	Plate	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700EK001	GN 1/1 – 100x2	4	400 V	16+10=26	800x900x850	130



Gazlı Kuzine

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan backler kullanılmaktadır.
- Döküm üst ızgaradır.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.

Kod	Fırın	Back	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
S9006K001	GN 1/1 – 100x2	4	800x900x850	145



Elektrikli Ocaklar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pik döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.

Kod	Plate	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
S900E0001	2	400 V	8	400x900x850	60
S900E0002	4	400 V	16	800x900x850	110
S900E0003	6	400 V	24	1200x900x850	170



Gazlı Ocaklar



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan backler kullanılmaktadır.
- Döküm üst ızgaralıdır.

Kod	Back	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
S900G0001	2	400x900x850	63
S900G0002	4	800x900x850	122
S900G0003	6	1200x900x850	180



Kaynatma Tenceresi / Gazlı – Elektrikli

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG,NG ve Elektrikli seçenekleri mevcuttur.

Kod	Litre	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
S900KT001	150	800x900x850	155
S900KT002	150	800x900x850	155



Makarna Pişirici

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- 6 adet pişirme sepeti mevcuttur.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- Taşma deliği mevcuttur.

Kod	Sepet	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
S900MP001	6	400 V	12	400x900x850	67



Devrilir Tava / Gazlı – Elektrikli

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- LPG,NG ve Elektrikli seçenekleri mevcuttur.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.
- Termostatik kontrol gaz musluğu.



Kod	Litre	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
S9006DT01	80	800x900x850	145
S9006DT02	80	800x900x850	145

Patates Dinlendirme

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Porselen ısıtıcısıdır.
- Kızarmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.



Kod	Kapasite	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K900PD001	GN 1/1 150	230 V	1,5	400x900x850	67






Amerikan Izgara/ Su Hazneli / Gazlı

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Söküp takılabilen brülörler
- SA1002 modellerinde birbirinden bağımsız üç farklı gaz musluğu vardır.

Kod	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
S900A1001	400x900x850	85
S900A1002	800x900x850	145



Gazlı Ocak / Su Hazneli

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Su tahliye taşıma borusu vardır.
- Su girişi vardır.
- Özel pilot alevlidir.
- Dökülen yemekler alttaki havuza dökülerek temizleme kolaylığı sağlar.

Kod	Back	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
S90060401	4	800x900x850	150



Ara Tezgahlar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Üst tablanın indirilmi formu ile sulu hazırlıklar rahatlıkla yapılabilir.

Kod	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
S900AT001	400x900x850	37
S900AT002	800x900x850	74



Elektrikli Izgaralar



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanlar
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesini ile tahliye edilir.
- Termostat kontrollüdür.
- K1003, K1006, K1008 modellerinde bağımsız iki ayrı termostat kontrollüdür.

Kod	Plate	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700E1001	Düz	400 V	3,6	400x700x300	47
K700E1002	Düz	400 V	4,8	600x700x300	62
K700E1003	Düz	400 V	7,2	800x700x300	80
K700E1004	Nervürlü	400 V	3,6	400x700x300	47
K700E1005	Nervürlü	400 V	4,8	600x700x300	62
K700E1006	Nervürlü	400 V	7,2	800x700x300	80
K700E1007	Düz + Nervürlü	400 V	4,8	600x700x300	62
K700E1008	Düz + Nervürlü	400 V	7,2	800x700x300	80

Gazlı Izgaralar



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş brülörler
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesini ile tahliye edilir.
- K1003, K1006, K1008 modellerinde bağımsız iki farklı gaz musluğu vardır.

Kod	Plate	Gaz Sarfıyatı LPG	Gaz Sarfıyatı NG	kW LPG	kW LPG	Kilokalori LPG	Kilokalori NG	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700G1001	Düz	0,287 kg/h	0,463 m³/h	3,65	4,3	3139	3698	400x700x300	45
K700G1002	Düz	0,378 kg/h	0,577 m³/h	4,8	5,45	4128	4687	600x700x300	60
K700G1003	Düz	0,575 kg/h	0,926 m³/h	7,3	8,6	6278	7396	800x700x300	78
K700G1004	Nervürlü	0,287 kg/h	0,463 m³/h	3,65	4,3	3139	3698	400x700x300	45
K700G1005	Nervürlü	0,378 kg/h	0,577 m³/h	4,8	5,45	4128	4687	600x700x300	60
K700G1006	Nervürlü	0,574 kg/h	0,926 m³/h	7,3	8,6	6278	7396	800x700x300	78
K700G1007	Düz + Nervürlü	0,378 kg/h	0,577 m³/h	4,8	5,45	4128	4687	600x700x300	60
K700G1008	Düz + Nervürlü	0,574 kg/h	0,926 m³/h	7,3	8,6	6278	7396	800x700x300	78



Fritözler



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Limit termostat mevcuttur.
- Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

Kod	Kapasite	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K70061001	9 lt	400 V	7,5	400x700x300	24
K70061001	9 lt x2	400 V	15	800x700x300	40



Patates Dinlendirme

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Porselen ısıtıcısıdır.
- Kızarmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.

Kod	Kapasite	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700PD001	GN1/1 150	230 V	1	400x700x300	17



Lavataşlı Izgaralar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Emniyet ventilli, pilot ateşlidir.
- Izgaralar lavataşa yağ damlamaması için dizayn edilmiştir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- K1003 modellerinde birbirinden bağımsız iki farklı gaz musluğu vardır.

Kod	Gaz Sarfıyatı LPG	Gaz Sarfıyatı NG	kW LPG	kW LPG	Kilokalori LPG	Kilokalori NG	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700L1001	0,288 kg/h	0,438 m³/h	3,65	4	3139	3440	400x700x300	40
K700L1002	0,394 kg/h	0,586 m³/h	5	5,5	4300	4730	600x700x300	55
K700L1003	0,575 kg/h	0,876 m³/h	7,3	8	6278	6880	800x700x300	71



Amerikan Izgara / Su Hazneli / Elektrikli



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- K700AIE01 modeli elektrikli.

Amerikan Izgara / Su Hazneli / Gazlı



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- K700AI604 modellerinde birbirinden bağımsız iki farklı gaz musluğu vardır.

Kod	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700AI601	400x700x300	52
K700AI602	400x700x300	52
K700AI603	800x700x300	94

Makarna Pişirici



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- 6 adet pişirme sepeti mevcuttur.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

Kod	Sepet	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700MP001	6	400 V	6	400x700x300	25



Setüstü Elektrikli Ocaklar

- Paslanmaz çelikten imat edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pik döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.

Kod	Plate	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700E0001	2	400 V	5,2	400x700x300	20
K700E0002	4	400 V	10,4	800x700x300	29



Setüstü Gazlı Ocaklar

- Paslanmaz çelikten imat edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan backler kullanılmaktadır.
- Döküm üst ızgaralıdır.

Kod	Back	Gaz Sarfiyatı LPG	Gaz Sarfiyatı NG	kW LPG	kW LPG	Kilokalori LPG	Kilokalori NG	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700G0001	2	0,567 kg/h	0,770 m³/h	7,2	7,2	6192	6192	400x700x300	20
K700G0002	4	1,134 kg/h	1,540 m³/h	14,4	14,4	12384	12384	800x700x300	33



Sos Bain- Marie

- Paslanmaz çelikten imat edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- GN kuvvetler çeşitli ölçülerde kullanılabilir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- Termostat kontrollüdür.

Kod	Kapasite	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700SB001	GN 1/1 - 150	230 V	1,5	400x700x300	18
K700SB002	GN 1/1-150x2	230 V	3	800x700x300	27





Elektrikli Kuzine

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pık döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.


Kod	Fırın Kapasitesi	Plate	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
AEK-870	GN 1/1 – 100x2	4	400 V	10.4+7=17,4	800x700x850	80



Gazlı Kuzine

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan backler kullanılmaktadır.
- Döküm üst ızgaralıdır.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.

Kod	Fırın Kapasitesi	Plate	Gaz Sarfiyatı LPG	Gaz Sarfiyatı NG	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
AGK-870	GN 1/1 – 100x2	4	1,324 kg/h	1,636 m³/h	800x700x850	86





Ara Tezgahlar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Üst tablanın indirilmi formu ile sulu hazırlıklar rahatlıkla yapılabilir.

Kod	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700AT001	400x700x300	10
K700AT002	800x700x300	16

Setaltı Tezgahlar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kapılar çift cidarlıdır.
- Setaltı tezgahlarının üzerinde bulunan pimler cihazların altındaki yuvalarına göre tasarlanmış olup ürünlerin tek parça olarak görünmesini sağlar.

Kod	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K700ST001	400x650x560	14
K700ST002	600x650x560	21
K700ST003	800x650x560	24



Ara Tezgahlar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Üst tablanın indirilmi formu ile sulu hazırlıklar rahatlıkla yapılabilir.

Kod	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600AT001	400x600x300	8
K600AT002	800x600x300	13

Setaltı Tezgahlar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kapılar çift cidarlıdır.
- Setaltı tezgahlarının üzerinde bulunan pimler cihazların altındaki yuvalarına göre tasarlanmış olup ürünlerin tek parça olarak görünmesini sağlar.

Kod	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600ST001	400x550x560	13
K600ST002	800x550x560	21



Elektrikli Izgaralar



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanlar
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesine ile tahliye edilir.
- Termostat kontrollüdür.
- K1002, K1004, K1005 modellerinde bağımsız iki aynı termostat kontrollüdür.

Kod	Plate	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600E1001	Düz	400 V	3,6	400x600x300	32
K600E1002	Düz	400 V	7,2	800x600x300	56
K600E1003	Nervünlü	400 V	3,6	400x600x300	32
K600E1004	Nervünlü	400 V	7,2	800x600x300	56
K600E1005	Düz+Nervünlü	400 V	7,2	800x600x300	56



Gazlı Izgaralar

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG'li ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş brülörler
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesine ile tahliye edilir.
- K1002, K1004, K1005 modellerinde bağımsız iki farklı gaz musluğu vardır.

Kod	Plate	Gaz Sarfıyatı LPG	Gaz Sarfıyatı NG	kW LPG	kW LPG	Kilokalori LPG	Kilokalori NG	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600G1001	Düz	0,299 kg/h	0,434 m³/h	3,8	4	3268	3440	400x600x300	30
K600G1002	Düz	0,598 kg/h	0,868 m³/h	7,6	8	6536	6880	800x600x300	49
K600G1003	Nervünlü	0,299 kg/h	0,434 m³/h	3,8	4	3268	3440	400x600x300	30
K600G1004	Nervünlü	0,598 kg/h	0,868 m³/h	7,6	8	6536	6880	800x600x300	49
K600G1005	Düz+Nervünlü	0,598 kg/h	0,868 m³/h	7,6	8	6536	6880	800x600x300	49



Makarna Pişirici

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- 4 adet pişirme sepeti mevcuttur.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

Kod	Sepet	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600MP001	4	400 V	5	400x600x300	20



Fritözler



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Limit termostat mevcuttur.
- Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

Kod	Kapasite	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600F0001	9 lt	400 V	7,5	400x600x300	20
K600F0001	9 lt x2	400 V	15	800x600x300	34



Patates Dinlendirme

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Porselen ısıtıcısıdır.
- Kızarmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.

Kod	Kapasite	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600P0001	GN2/3 150	230 V	1	400x600x300	12



Sos Bain- Marie

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- GN kuvvetler çeşitli ölçülerde kullanılabilir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- Termostat kontrollüdür.

Kod	Kapasite	Gerilim	kW	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600SB001	GN2/3 150	230 V	1,5	400x600x300	18
K600SB002	GN2/3 150x2	230 V	3	800x600x300	30



Lavataşlı Izgaralar



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Emniyet ventili, pilot ateşlidir.
- Izgaralar lavataşa yağ damlamaması için dizayn edilmiştir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- K1002 modellerinde bağımsız iki farklı gaz musluğu vardır.

Kod	Gaz Sarfiyatı LPG	Gaz Sarfiyatı NG	kW LPG	kW LPG	Kilokalori LPG	Kilokalori NG	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600L1001	0,323 kg/h	0,487 m³/h	4,1	4,6	3526	3956	400x600x300	33
K600L1002	0,646 kg/h	0,974 m³/h	8,2	9,2	7052	7912	800x600x300	57

Setüstü Elektrikli Ocaklar



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pik döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.

Kod	Plate	Gerilim	kW	Dış Ölçüler	Ağırlık (kg)
K600E0001	2	230 V	3	400x600x300	13
K600E0002	4	400 V	6	800x600x300	23

Setüstü Gazlı Ocaklar



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan backler kullanılmaktadır.
- Tel üst ızgaralıdır.

Kod	Back	Gaz Sarfiyatı LPG	Gaz Sarfiyatı NG	kW LPG	kW LPG	Kilokalori LPG	Kilokalori NG	Dış Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
K600G0001	2	0,567 kg/h	0,770 m³/h	7,2	7,2	6192	6192	400x600x300	13
K600G0002	4	1,134 kg/h	1,540 m³/h	14,4	14,4	12384	12384	800x600x300	25



Kayalar Profesyonel Mutfak Ürünleri San. Tic. Ltd Şti.
Plevne Caddesi No:74/B Gülveren – Mamak / Ankara – Türkiye
info@kayalarcelik.com.tr – www.kayalarcelik.com.tr