

# İTHAL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

2019



**///BRAVILOR  
BONAMAT**

Filtre Kahve Makineleri

**CARIMALI**  
1919

Espresso Kahve Makineleri  
Tam Otomatik Espresso Kahve Makineleri

**blendtec**

Bar Blenderleri



Kahve Deęirmenleri

**VALKO®**

Softcooker Vakumlu Gıda Pişiricileri

**gierre**  
passion for cooking

Patisserie Fırınları

**Dynamic®**

El Blenderleri, Kaynatma Tenceresi Blenderleri  
Kaynatma Tenceresi Boşaltma Pompaları  
Portakal Sıkma Makineleri, Elk.Sebze Kurutucuları



B-10 Serisinde yüksek hacimli filtre kahve tüke-ten noktalara çözüm bulunmaktadır. Kısa sürede demlenen yüksek kapasite kahve kahvaltısı yada toplu tüketim alanlarında çok fazla kişiye hizmet verme mantığı ile kullanılır. Modeller adını litre kapasitelerinden almaktadır.

Paslanmaz çelik kazanlar yine paslanmaz çelik filtre pan'leri ile sunulmaktadır. Sattık kapasite-leri B5'de 30 Litre olmakla beraber B20'de 90 Litre'ye kadar çıkmaktadır. Demleme zamanları 10 dakikadır. Direk su hattına bağlantı yapılır. Makineler 3 fazlı trifaze çalışmaktadır.

**Yüksek Kapasite Tüketimlerde Çözüm Kaynağı !!!**Dış yüzeyi ve malzeme kalitesinde Bravilor B Serileri ve diğer modellerinde yüksek kalite paslanmaz çelik kullanılmaktadır.

### BRAVILOR B-10 FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

KOD	EBATLAR	KAPASİTE	TAMPON STOK	FİYAT €
	mm	lt/saat	lt	
<b>KBFKMOB10</b>	955x512x840	60	20	7.650 €



Su bağlantısı olmayan yerler için hızlı filtre makinesi. Novo makine 1.7 litrelik bir cam sürahi ile sağlanacaktır.

Lezzetli, taze filtre kahve  
Pratik ve kullanımı kolay  
Optimum kaliteyi koruyabilen sıcak tabla Ergonomik rahat taşınabilir  
5 dk da demleme  
Saatte 18 lt kahve demleyebilme  
230V / 2130W  
Boyutlar 214 x 391 x 424 (mm)  
2 adet sıcak pleytli

### BRAVILOR NOVO KAHVE MAKİNESİ

KOD	EBATLAR	KAPASİTE	TAMPON STOK	FİYAT €
	mm	lt/saat	lt	
<b>KBFKMONDO</b>	214x391x424	18	1.7	430 €

**BRAVILOR ISO FİLTRE KAHVE MAKİNESİ**

KOD	EBATLAR	KAPASİTE	TAMPON STOK	FİYAT €
	mm	lt/saat	lt	
<b>KBFKMISO08</b>	214x391x465	18	2	758 €

Bravilor Iso ve diğer modellerinde, dış yüzey ve malzeme kalitesinde yüksek kalite paslanmaz çelik kullanılmaktadır.

Su bağlantısı olmayan yerler için hızlı filtre makinesi  
2 lt paslanmaz çelik termos ve plastik demleme kabı  
1 demleme haznesi vardır.  
2 litrelik termos içine yaklaşık 6 dakika içerisinde demleme sağlanır.  
230 V : 50-60 Hz ; 2000 W

**BRAVILOR PLEYT İKİLİ**

KOD	EBATLAR	KAPASİTE	FİYAT €
	mm	lt	
<b>KABVRPL01</b>	404x195x61	1.7+1.7	330 €

- > Paslanmaz Gövde
- > Sıcaklık Pilot Lambalı
- > 2 Sıcak Pleyt
- > 1700 Watt



Ergonomik dizayn  
1.7 litre hacimli cam sürahi  
Dekantörün kullanımı kolay menteşeli kapak ve sağlam bir sentetik kavrama

**BRAVILOR CAM POT**

KOD	KAPASİTE	FİYAT €
	lt	
<b>KABRVL001</b>	1.7	48 €

## BUBBLE


Espresso Kahve Makineleri




### BUBBLE

	1 GRUPLU	2 GRUPLU	3 GRUPLU
<b>KOD</b>			
<b>BOYLER KAPASİTESİ</b>	4.0 l	11.0 l	14.0 l
<b>NET AĞIRLIK</b>	30 Kg	47 Kg	61 Kg
<b>BRÜT AĞIRLIK</b>	40 Kg	63 Kg	83 Kg
<b>RENKLER</b>	Makine Renkleri	Makine Renkleri	Makine Renkleri
<b>EBATLAR</b>	355x515x497 mm	728x515x497 mm	948x515x497 mm
<b>VOLTAJ / TOPLAM GÜÇ</b>	200V 1 +N50/60 Hz 2.190W	230V 1 +N50/60 Hz 3.150W	230V 3 +N50/60 Hz 4.350W
<b>FIYAT €</b>	3.850 €	4.200 €	5.800 €


### MODELLER



1 Gruplu  
1 Adet Buhar Kolu  
1 Adet Sıcak Su Göstergesi



2 Gruplu  
1 Adet Buhar Kolu  
1 Adet Sıcak Su Kolu ve Göstergesi



3 Gruplu  
2 Adet Buhar Kolu  
1 Adet Sıcak Su Kolu ve Göstergesi

### ÖZELLİKLER

- > Tam otomatik
- > Programlanabilir sıcak su dozları
- > Buhar boyleri ve pompa için basınç ölçer
- > Her Grubun Tüm İçecek Seçenekleri İçin Ön Demleme Programlanabilir.
- > Buhar Boyler Basıncının Sabit Kontrolü İçin Isı Sondası

### OPSİYONEL

- > Çay için soğuk su karışımı( sadece 2 ve 3 gruplu makinelerde )
- > Bardak ısıtıcı için elektrikli ısıtma ( sadece 2 ve 3 gruplu makinelerde )
- > Manuel süt köpürtücü (buhar kolu yerine )


**CENTO**

Espresso Kahve Makineleri




CENTO	1 GRUPLU	2 GRUPLU	3 GRUPLU
<b>KOD</b>			
<b>BOYLER KAPASİTESİ</b>	4.0 l	11.0 l	14.0 l
<b>NET AĞIRLIK</b>	30 Kg	47 Kg	61 Kg
<b>BRÜT AĞIRLIK</b>	40 Kg	63 Kg	83 Kg
<b>RENKLER</b>	Makine Renkleri	Makine Renkleri	Makine Renkleri
<b>EBATLAR</b>	350x515x497 mm	722x515x497 mm	942x515x497 mm
<b>VOLTAJ / TOPLAM GÜÇ</b>	200V 1 +N50/60 Hz 2.190W	230V 1 +N50/60 Hz 3.150W	230V 3 +N50/60 Hz 4.350W
<b>FİYAT €</b>	3.750 €	4.100 €	5.700 €


**MODELLER**



1 Gruplu  
1 Adet Buhar Kolu  
1 Adet Sıcak Su Göstergesi



2 Gruplu  
1 Adet Buhar Kolu  
1 Adet Sıcak Su Kolu ve Göstergesi



3 Gruplu  
2 Adet Buhar Kolu  
1 Adet Sıcak Su Kolu ve Göstergesi

**ÖZELLİKLER**

- >Tam otomatik
- >Programlanabilir sıcak su dozları
- >Buhar boyleri ve pompa için basınç ölçer
- >Her Grubun Tüm İçecek Seçenekleri İçin Ön Demleme Programlanabilir.
- >Buhar Boyler Basıncının Sabit Kontrolü İçin Isı Sondası

**OPSİYONEL**

- >Çay için soğuk su karışımı( sadece 2 ve 3 gruplu makinelerde )
- >Bardak ısıtıcı için elektrikli ısıtma ( sadece 2 ve 3 gruplu makinelerde )
- >Manuel süt köpürtücü ( buhar kolu yerine )



## BLUE DOT

KOD	VERSIONS	RENKLER	FİYAT €
E	Espresso Brewer	Siyah	4.650 €
F	Filtre Kahve	Siyah	4.850 €
EF	Espresso + Filtre Kahve	Siyah	5.350 €
ET	Espresso + Çay	Siyah	4.950 €

## TEKNİK BİLGİLER

Kahve Hazne Kapasitesi	0,6 Kg
Anlık Konteyner Kapasitesi	0,8 lt
Kahve Kazan Kapasitesi	0,6 lt
İç Su Haznesi Kapasitesi	0,4 lt
Net Ağırlık	25 Kg
Brüt Ağırlık	30 Kg
Güç	100-120V / 1400W 220-240V / 1700W
Kahve Kazan Kapasitesi	0,6 lt
İç Su Haznesi Kapasitesi	0,4 lt
Görüntüleme	TFT display 4.3"
Ebatlar	368x550x585 mm

## TEKNOLOJİLERİ



## YÜKSEK KAYIT

Patentli teknoloji enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkarır,yüksek garanti üretim kapasitesi vegücü azaltmak tüketim



## FİNCAN SAYISI

Vartlığını tespit etküçük veya büyük bardaklar ve doğru içeceği dağıtmak buna göre (küçük fincan espresso ve büyük bardak için cappuccino için)



## TEMİZLİK BİRARADA

Tüm temizlik işlemleri tamamen zaman kazanmak için otomatik ve kısmak işletme maliyetleri. operatör sadece birkaç alır başlatmak için dakika temizlik, hangi çalışır otomatik olarak



## CARImanager

Özel yazılım ayarlamak için geliştirildi ve tüm makineyi kontrol et doğrudan parametreler bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet

Büyük esneklik ve birçok düzenleme, güçlü yanlarından sadece bazılarıdır: hatta iki bira (Espresso + FB) bile atabilirsiniz.

Kompakt boyutu!

Makine yüksekliği 60 cm'den daha küçüktür, bu nedente herhangi bir standart mutfak dolabına takılabilir.

BlueDot su beslemesine 3 konnektörde bağlanabilir: dahili su deposu, direkt su bağlantısı veya her ikisi (Jollyçözüm).

Modüler bir konsept ve geçmeli tasarım ile belirlenir: tüm bileşenler periyodik temizlik işlemlerine tabidir (kahve grubu).

dahil) ve herhangi bir araç olmadan kolayca çıkarılabilir. Beyaz ve siyah renklerde mevcuttur.

## AYRI ÜNİTELER



Buzdolabı-SDGT

Dijital buzdolabı BlueDot için Siyah renkte ve kapı kilidi dahildir.



Buzdolabı-S

Kompakt, kolay ve mükemmel tüm Carimali tam otomatik makineleri. Siyah renkte ve kapı kilidi dahildir.



CW-S

Üçlü yeni fincan ısıtıcı hangi iki ısıtılmış seviyeleri. Siyah renkte mevcut ve paslanmaz çelik kaplama.



CARIpure 100

Özel su filtresi korumak için geliştirildi Entegre su ile BlueDot kireç birikintilerinden tank ve herhangi birinin tadını arttırmak özel sayesinde içecekler magnezyum salınımı

Tam Otomatik Espresso Kahve Makineleri



ARMONIA SOFT PLUS

KOD	VERSIONS	RENKLER	FIYAT €
EASY	Espresso + Instant Kahve	Siyah	8.350 €
LM	Espresso + Instant + Kahve + Taze Süt	Beyaz	9.280 €

TEKNİK BİLGİLER

Kahve Hazne Kapasitesi	0,6 Kg
Anlık Konteyner Kapasitesi	2,0 lt
Kahve Kazan Kapasitesi	0,6 lt
Kahve Telvesi Kapasitesi	60 pcs
Net Ağırlık	Easy: 38 kg - LM:42 kg
Brüt Ağırlık	Easy: 45 kg - LM:49 kg
Güç	120 / 1350W 200 / 1914W 230 / 1950W 240 / 2124W
Görüntüleme	TFT display 4.3"
Ebatlar	324x560x717 mm



TEKNOJİLERİ



FRIDGEPLUS

Tespit et süt sıcaklığı ve sonuç olarak dur süt bazlı içecekler; boş süt algılar kartonlar ve süt bazlı dur içecekler



MTT SÜT POMPA SİSTEMİ

İçin bir yardımcı pompa süt bazlı dağıtmak arzulan içecek ile sıcaklık mükemmel köpük



GÜÇLÜ TEMİZLEYİCİ

Maksimum hijyen koşulları tam süt devre ve buhar kazanı entegre yoluyla durulama sistemi



YÜKSEK KAYIT

Patentli teknoloji enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkarır;yüksek garanti üretim kapasitesi vegücü azaltmak tüketim



USB BAĞLANTI

Kopyalama ve yükleme makinesi Parametreler ve ayarlar kullanıcı arayüzünü kişiselleştir-grafik



HOPARLÖR

Faydalı konuşmacı kullanıcının makineyi özelleştirmek sesleri kullanarak: müzik çalmak promosyonlar ve herhangi usb ile bilgi bağ



TEMİZLİK BİRARADA

Tüm temizlik işlemleri tamamen zaman kazanmak için otomatik ve kısmak işletme maliyetleri. operatör sadece birkaç alır başlatmak için dakika temizlik, hangi çalışır otomatik olarak

Armonia Soft Plus, kullanıcı taleplerine göre tamamen özelleştirilebilen, 7 inç dokunmatik ekran ile tanımlanır. Kahve içecekleri, süt bazlı içecekler, hazır ürünler ve sıcak gibi 30'a kadar içecek seçimi (sayfa başına en fazla 10) yüklenebilir. Su. Kullanıcılar, her bir içecek için film, ses veya özel resim yükleyebilir: Armonia Soft Plus hoparlör ile sağlanır. Tüm makine parametreleri ve ayarları özelleştirilebilir ve doğrudan kullanıcı tarafından ayarlanabilir arayüz. Armonia Soft Plus 2 modelde mevcuttur: Kolay e LM, birçok mevcut konfigürasyona sahiptir. Self konfigürasyonunda da mevcut, mükemmel ofisler ve topluluklar için. Armonia Soft Plus, A01 add-on-units hattı ile birleştirilebilir.

AYRI ÜNİTELER



Sıcak & Soğuk Plus

Kompresör dolabı + cupwarmer 1. ısıtmalı raf ile. Özel süt tankı dahil. Eşleştirme makineleri: A01-A02 aralığı



Buzdolabı Plus

Buzdolabı Plus: üzerinde algıta süt sıcaklığı ve sonuç olarak süt bazlı içecekler; boş süt algılar kartonlar ve süt bazlı dur içecekler. Eşleme makineleri: A01-A02 aralığı



Buzdolabı-SDGT

Dijital buzdolabı BlueDot için Siyah renkte ve kapı kilidi dahildir. Cupwarmer seçenek olarak mevcuttur.



CW-S

Üçlü yeni fincan ısıtıcı hangi iki ısıtılmış seviyeleri. Siyah renkte mevcut ve paslanmaz çelik kaplama.



Buzdolabı-S

Kompakt, kolay ve mükemmel tüm Carimali tam otomatik makineleri. Siyah renkte ve kapı kilidi dahildir.



Su Tankı

Soğuk su içeren tank. makine otomatik olarak su seviyesi bir kez durdu 0.5 l'ye ulaşır. Eşleştirme makineleri: A01 aralığı





### BLENDTEC Q SERIES

KOD	MODEL	GÜÇ	FİYAT \$
		Watt	
<b>KBBQ50001</b>	30 Programlı	1500	2.640 \$

Yüksek Çalışma Kapasitesi, Az Gürültü  
Tutarlı Sonuçlar için, Özelleştirilebilir Önceden  
Programlanmış Cyclelar  
Dayanıklı, Yüksek-Güçlü Motor  
Ses Zırhı Gürültü Seviyesini Önemli Derecede Düşürür

### BLENDTEC STEALTH 875

KOD	MODEL	GÜÇ	FİYAT \$
		hp/beygir	
<b>KBB00C875</b>	Stealth 875	3,8	3.240 \$

Dünya'nın En İyi ve En Sessiz Blenderi  
Stealth Teknolojisi  
Özelleştirilebilir Önceden Programlanmış  
Cyclelar İleri Dizayn ve Fonksiyonellik  
Built to Save Time and Money



### BLENDTEC XPRESS

KOD	MODEL	GÜÇ	FİYAT \$
		hp/beygir	
<b>KBBXPRESS</b>	Xpress	3,8	1.800 \$

Blendtec XPRESS™ Intl daha pahalı blender  
modelle-rinin güç ve performans özelliklerini bir  
araya getirerek uygun fiyata sunmaktadır.  
Programlanabilir 5 çalışma modu  
Dokunmatik kontrolü  
Solid State elektronik

## Kahve Değirmenleri



### TEMEL ÖZELLİKLER

Kırıcı ve deforme olmayan malzemedan (co.polyester) yapılmış hazne (1 / 2kg), hızlı kilitleme sistemi ve kahve değirmeni kapalıyken kendi kendini dengeleme, 90 ° C'de bulaşık makinesinde temizlik imkanı. Kahve öğütücünün düzenleyici bir mandalla mikrometrik düzenlenmesi. Öğütülmüş kahve için yeni tahliye sistemi (daima kahve değirmeni durduğunda öğütme boşluğunu temizler). Tek parça halinde (az titreşim, daha sağlam), çizmeye karşı dayanıklı malzemedan imal edilen gövde. Havalandırma sistemi ile (iç hava girişi ve çıkışı). Tepsi kaportaya entegre edilmiştir. Tek gövdeli, aroma kaybı olmayan, titreşimsiz ve kırılmaz malzemedan yapılmış hermetik olarak kapatılmış dozeri. Ergonomik sap Evrensel kahve sabotajı (dönebilen). Conta, conta koruyucu ile donatılmıştır (portafilter konumlandırıcı).

### CUNİLL TRANQUILLO KAHVE DEĞİRMENİ

KOD	EBATLAR	KAPASİTE	GÜÇ	FİYAT €
		lt		
KCMKD0006	17x34x41	0.5 kg	220 V-0,10Hp/270W	600 €



### TEMEL ÖZELLİKLER

Kırıcı ve deforme olmayan malzemedan (co.polyester) yapılmış hazne (1 / 2kg), hızlı kilitleme sistemi ve kahve değirmeni kapalıyken kendi kendini dengeleme, 90 ° C'de bulaşık makinesinde temizlik imkanı. Kahve öğütücünün düzenleyici bir mandalla mikrometrik düzenlenmesi. Öğütülmüş kahve için yeni tahliye sistemi (daima kahve değirmeni durduğunda öğütme boşluğunu temizler). Anti-scratch malzemedan yapılmış gövde, havalandırma (iç hava giriş ve çıkış) sistemi ile tek parça halinde (daha az titreşim, daha sağlam). Gövde ABS (siyah, gri, kırmızı) veya yüksek kaliteli krom (gümüş / altın) ile tamamlanmıştır. - Tepsiye karoseri entegre edilmiştir. - Kolay programlama ve kullanım için dokunmatik ekran (Dil seçimi - Her doz için öğütme programının ayarlanması - 1 doz, 2 doz veya sürekli öğütme seçimi - Kahve sayacı: toplam veya kısmi tüketim). - Sertleştirilmiş çelik taşlama bıçakları (62 / 65HRc) 60 mm çapında.

### CUNİLL TRANQUILLO TRON OTOMATİK DOZAJLAMALI KAHVE DEĞİRMENİ

KOD	EBATLAR	KAPASİTE	GÜÇ	FİYAT €
		lt		
KCUNKD001	17x34x41	0.5 kg	220 V-0,12Hp/275W	640 €



PA 96 Dynajuicer sessiz ve sağlamdır .

1500 RPM'de çalışır. ve limon, limon, portakal ve greyfurt suyu için harika.

Ünitenin temizliği 1 dakikadan az sürer.

Temizlemesi kolay tüm parçalar hijyenik malzemeden üretilmiştir.

2 meyve suyu konisi ile teslim edilir.

### DYNAMIC PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

KOD	MODEL	GÜÇ	FİYAT €
KDPSM0001	Dynajuicer PA 96	230 V-2000 W	256 €

1 dakikadan az sürede 4-6 marulya kadar kurur  
Daha iyi bir verim için zahmetsizce salata döndürmek için idealdir.

### EM ELEKTRİKLİ SEBZE KURUTUCU

#### EM98 Elektrikli



REFERANS	E003
ÇAP	430mm
TOP. YÜKSEKLİK	630mm
GÜÇ	200W
HIZ	500 tr/min
ÖNERİLER	3-5 salata
AĞIRLIK	8,3/ 10 kg
FİYAT €	640 €

### GIDA DİLİMLEME MAKİNESİ

Cihazların gövdesi anodize alüminyum

Kolay bakım ve temizlik

Hassas Kalınlık Ayarı

Monofaze sessiz motor

Bileyleme aparatı mevcut

Bıçak üzerinde bulunan koruma sayesinde maksimum güvenlik



KOD	ÇAP	DİLİMLEME ARALIĞI	GÜÇ	FİYAT €
KGDM00001	220 mm	0-16 mm	0.14 kw - 220 V	596 €
KGDM00002	250 mm	0-16 mm	0.18 kw - 220 V	618 €
KGDM00003	300 mm	0-16 mm	0.18 kw - 220 V	746 €



## VALKO SOFTCOOKER

KOD	MODEL	GÜÇ	FİYAT €
KA0060112	IDROCHEF 216	230 V-2000 W	1.968 €

Dijital kontrollerle donatılmış 0 - 99,9°C sıcaklık aralığı - .1°C'ye kadar hassas  
 Waterline güvenlik şamandıra ile donatılmış  
 Kelepçe ile verilir  
 Minimum daldırma yüksekliği 100mm'dir,  
 kullanılacak minimum tank yüksekliği 167mm'dir  
 Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış muhafaza  
 50 litre suya kadar konteynerlerde kullanılabilir  
 Minimum konteyner yüksekliği 200 mm  
 Elektronik sıcaklık kontrolü  
 1/10 ° C'de hassasiyet (darbeli tren kontrolü)  
 0 ° C ila 95 ° C arasında ayarlanabilir sıcaklık  
 Güvenlik termostatu  
 Su seviyesi için güvenlik şamandırası  
 Minimum daldırma yüksekliği direnci 100 mm  
 Pompayla zorla su sirkülasyonu  
 (akış hızı 16 litre / dakika)  
 Her konteynera uyarlanabilir





### SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ

- 220 V - 50 Hz. Enerji.
- Led aydınlatma.
- Ayarlanabilir ısı kontrol.
- Ayarlanabilir 3 adet raf.

KOD	EBATLAR	HACİM	FİYAT \$
KTED00001	680x580x670	120 lt	794 \$

### DÖKÜM ÇORBA TENCERESİ

- 220 V - 50 Hz. Çalışma gücü.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.

KOD	MODEL	GÜÇ	FİYAT €
KECZ00001	9 lt Siyah Döküm	650 W	105 €



### DEMONTTE ÇELİK SERVİS ARABASI

- 2 Adet Frenli 2 Adet Frensiz Tekerler.
- 3 Adet Pres İndirimli Tablatı.

KOD	MODEL	EBATLAR	FİYAT \$
KCS000004	3 Katlı	80x60x95	190 \$

## Mega

MEGA fırınlar, kullanım kolaylığı ve yüksek kullanım rahatlığını nasıl birleştireceklerini biliyorlar. Dayanıklılık, güvenilirlik ve pişirme düzgünlüğü açısından standartlar her bir tepsi. Dijital versiyonda 60'a kadar reçete saklayabilirsiniz. Her biri 5 pişirme adımı.



1040 M / D




640 M / D

Elektronik Kontrol 4 Düğme  
Dijital Kontrol 60 Program 5 Faz  
Dış ve İç Yapısı Paslanmaz Çelik  
Zamanlama 120dk.(M)-9h 59dk.  
Nemlendirme Ayarlanabilir  
Çubuk Termometre Opsiyonel  
Fan Hızı 3 Seviye Ayarlanabilir.

### MEGA BAKERY

KOD	MODEL	EBATLAR	TEPSİ EBATLARI	TEPSİ ARALIĞI	GÜÇ	AĞIRLIK	FIYAT €
		cm	cm	cm	W	kg	
KGPF1040D	1040 M / D	94x83x104	10x60x40	8	400 V 3N - 14 kW	95	6.250 €
KGPF0640D	640 M / D	94x83x75	6x60x40	8	400 V 3N - 9,3kW	80	4.500 €



Açma / Kapama düğmesi

Fırın ışığı açma / kapama düğmesi

Fan hızı ayarı ve hızlı soğutma düğmesi

Sıcaklık göstergesi

Sıcaklık ayarı

Zaman ayarı ve ön ısıtma seçimi

Nemlendirme ayarı ve fan hızı

Programlar yönetimi

Başlat / Durdur düğmesi

Çekirdek probu (isteğe bağlı)

Zaman ve otomatik ön ısıtma fonksiyonu göstergesi

Zaman ayarı ve ön ısıtma seçimi göstergesi

Programlar göstergesi



Üç hız ters dönüş



adım adım fonksiyon

- > Pişirme haznesinin yuvarlatılmış köşeleri
- > Çift temperli cam denetimli kapı
- > Hava konveyörü ve ızgara destekleri kolayca demonte edilir

## Brio

Mükemmel bir sonuç elde etmek için hava akışları araştırılmış ve test edilmiştir. imkanı veren tekdüzelik pişirme, nemlendirmeye de teşekkürler. Tam yükte bile, kokulu ve mükemmel pişirilmiş atıştırmalıklar elde etmek için. Paslanmaz çelik, yuvarlatılmış köşeli pişirme haznesi kullanımı, Çıkarılabilir conta ve kapı, hızlı ve verimli bir temizlik sağlar. Gierre'nin ürün güvenliği ve kalitesi, Snacking'in tüm fırınlarının kanıtı Hat CE sertifikalı ve CB test edilmiştir.



MAXI EASY



MINI UM



MINI EASY

### BRIO

KOD	MODEL	EBATLAR	TEPSİ EBATLARI	TEPSİ ARALIĞI	GÜÇ	ZAMANLAMA	NEMLENDİRME	MAX ISI	AĞIRLIK	FİYAT €
		mm	mm	cm	W	min		C	kg	
KGBE44060	MAXI EASY	860x820x635	4x 600x400	8	230 V/400 V 2 N - 6,3 kW	120	-	280	68	2.150 €
KGME44060	MAXI UM	860x820x635	4x 600x400	8	230 V/400 V 2 N - 6,3 kW	120	Evet	280	68	2.350 €
KGBE44334	MINI EASY	590x620x590	4x 432x343	7	230 V - 2,5 kW	60	-	280	36	920 €
KGME44334	MINI UM	590x620x590	4x 432x343	7	230 V - 2,7 kW	60	Evet	280	36	1.200 €

## Brio

BRIO, Snackery segmentine özel profesyonel Gierre fırınlarıdır. Stil temiz ve tasarım doğrusal: Snackery fırınlar yeni varçekici ve hoş bir görünüm, modern bir mobilya özelliği haline geliyor mutfaklar. Brio fırın hattını kullananlar, güçlerini tanıdılar. Isıtma ve Yemek pişirmek hiç bu kadar kolay ve hızlı olmamıştı.



Patisseri Fırınlar



MODEL	1680P
DİJİTAL KONTROL	4 düğme + Görüntüleme
GÜÇ TEMİNİ	380V-415V 3N 50-60Hz
GÜÇ	23,7 kW
DIŞ VE İÇ YÜZEY	Dış ve iç yüzey
FAN	3 Adet Fan
TEPSİ ÖLÇÜLERİ	16/760x 400mm
TEPSİ ARALIĞI	88mm
MAKSİMUM SICAKLIK	270 C
ZAMAN	9 saat 59dakika
İÇ ÖLÇÜLER	92x1696x215
DIŞ ÖLÇÜLER	105x150x226
FAN HIZI	3 Hız Ayarlanabilir Fan
FİYAT €	18.650 €

MODEL	16080E
DİJİTAL KONTROL	4 düğme + Görüntüleme
GÜÇ TEMİNİ	380V-415V 3N 50-60Hz
GÜÇ	23,7 kW
DIŞ VE İÇ YÜZEY	Dış ve iç yüzey
FAN	3 Adet Fan
TEPSİ ÖLÇÜLERİ	16/600x 400mm 16/660x400mm
TEPSİ ARALIĞI	88mm
MAKSİMUM SICAKLIK	270 C
ZAMAN	120 dk
İÇ ÖLÇÜLER	92x1696x215
DIŞ ÖLÇÜLER	105x150x226
FAN HIZI	3 Hız Ayarlanabilir Fan
FİYAT €	18.480 €





## MAYALANDIRMA KABİNLERİ



MEGA BAKERY



BRIO MAXI



BRIOX

### MAYALANDIRMA KABİNİ

KOD	MODEL	EBATLAR	KAPASİTE	TEPSİ ARALIĞI	GÜÇ	ZAMANLAMA	NEMLENDİRME	MAX ISI	AĞIRLIK	FİYAT €
		cm	cm	cm		min		C	kg	
KGMK12406	MEGA BAKERY	94x86x81	12 Tepsili 60x40	8	220 V-1,4 kW	-	Manuel	90	58	1.450 €
KGMK94060	BRIO MAXI	86x59x91	9 Tepsili 60x40	7	220 V-1,4 kW	-	Manuel	90	38	1.090 €
KMK124334	BRIOX	60x53x91	12 Tepsili 43x34	7	220 V-1,4 kW	-	Manuel	90	27	850 €

### AKSESUARLARI



Düz alüminyum teflon tepsi  
Boyutlar (WxDxH): 600 x 400 mm




Krom ızgara  
Boyutları (WxDxH): 600 x 400 mm



Düz alüminyum teflon tepsi  
Boyutlar (WxDxH): 600 x 400 mm



Teglia piana alluminio silconata forata  
Dimensioni (LxPxH) : 600 x 400 mm



Düz alüminyum teflon tepsi  
Boyutlar (WxDxH): 600 x 400 mm



## DYNAMIX SERİSİ

## Çubuk Blenderler



Dynamix DMX 160

REFERANS	MX050
BIÇAK	4 Bıçak
GÜÇ	220 W
TOPLAM UZUNLUK	395 mm
ÇUBUK	160 mm
ÇAN ÇAPI	55 mm
CİHAZIN ÇAPI	70 mm
AĞIRLIK	1kg/1,2kg
HIZ R.P.M	3 000 /13 000
FİYAT €	220 €



Dynamix DMX 190

REFERANS	MX090
BIÇAK	4 Bıçak
GÜÇ	250 W
TOPLAM UZUNLUK	425 mm
ÇUBUK	190 mm
ÇAN ÇAPI	66 mm
CİHAZIN ÇAPI	70 mm
AĞIRLIK	1kg/1,5kg
HIZ R.P.M	3 000 /13 000
FİYAT €	304 €



## JUNIOR SERİSİ



Junior MX 225

REFERANS	MX020
BIÇAK	2 Bıçak
GÜÇ	270 W
TOPLAM UZUNLUK	505 mm
ÇUBUK	525 mm
ÇAN ÇAPI	225 mm
CİHAZIN ÇAPI	94 mm
AĞIRLIK	1,7kg / 2kg
HIZ R.P.M	12 000
FİYAT €	392 €



BM Junnior

AC 100	GÜÇ
270 W	FİYAT €
360 €	



Blender



İnce Blender



Çırpacak



Püre Ucu




Kolay Temizlik İçin Sökülebilir Çırpacaklar



İnce Blender



Çırpacak



Püre Aparatı

AC066	AC102	AC103	HIZ R.P.M
3000/12 000	600/2 500	70/300	
206 €	262 €	270 €	FİYAT €



Kolay Bakım . Herhangi Bir Alet Olmadan Kolayca Sökülebilir. Mükemmel Hijyen İçin Takviyeli Conta , Özel Antioksidan Kaplamalı Şaftlar

Delikli Paslanmaz Çelik Kafes ve Temizlik İçin Kolay Sökülebilir Bıçak



## SENIOR SERİSİ



BM Senior

AC 005	
350 W	GÜÇ
474 €	FİYAT €



## Senior MX 300

REFERANS	MX007
BIÇAK	3 Biçak
GÜÇ	390 W
TOPLAM UZUNLUK	600 mm
ÇUBUK	300 mm
ÇAN ÇAPI	97 mm
HIZ R.P.M	9500
AĞIRLIK	2.4 Kg
FİYAT €	602 €



M300

M400

Çırpacak

Püre Aparatı

AC006	AC016	AC007	AC004	
2 800/9 500	2 800/9 500	300/900	100/600	HIZ R.P.M
172 €	198 €	292 €	555 €	FİYAT €



Duvar Destek Aparatı İle Beraberdır



Blender



Çırpacak



Püre Ucu



## KOMBİ SETLER



300mm



185mm

JUNIOR SET



400mm




205mm


SENIOR SET

REFERANS		
GÜÇ	270 W	350 W
ÇUBUK UZUNLUĞU	300 mm	400 mm
BIÇAK SAYISI	2	3
FİYAT €	820 €	1.000 €

## MASTER SERİSİ



## ÇIRPMA AKSESUARLARI



REF.	AC202	AC200	AC201
HIZ R.P.M	100/600	100/600	100/600
FİYAT €	555 €	572 €	588 €

## Master MX 91-410

REFERANS	MX005
BIÇAK	3 Biçak
GÜÇ	600 W
TOPLAM UZUNLUK	715 mm
ÇUBUK	410 mm
ÇAN ÇAPI	110 mm
AĞIRLIK	3,4kg / 3.8kg
HIZ R.P.M	10 500
FİYAT €	686 €

## Master MX 91-500

REFERANS	MX005
BIÇAK	3 Biçak
GÜÇ	600 W
TOPLAM UZUNLUK	800 mm
ÇUBUK	500 mm
ÇAN ÇAPI	110 mm
AĞIRLIK	3,6kg / 4kg
HIZ R.P.M	10 500
FİYAT €	764 €




Duvar Destek Aparatı İle Beraberdir




## BM Master

REFERANS	AC 001
GÜÇ	600 W
FİYAT €	520 €




REFERANS	AC002.H	AC002.HC	AC500	AC070	AC003	AC260.HC	AC265	AC004
HIZ R.P.M	3000/10 500	3000/10 500	3000/10 500	3000/10 500	300/900	3000/10 500	3000/10 500	100/600
FİYAT €	242 €	242 €	257 €	401 €	312 €	207 €	326 €	555 €

## SMX SERİSİ




## SMX 600 Turbo

REFERANS	MX002T
BIÇAK	3 Biçak
GÜÇ	850 W
TOPLAM UZUNLUK	800 mm
ÇUBUK	530 mm
ÇAN ÇAPI	125 mm
AĞIRLIK	6,1kg / 7,7kg
HIZ R.P.M	11 000
FİYAT €	1.256 €




## SMX 700 Turbo

REFERANS	MX002T
BIÇAK	3 Biçak
GÜÇ	925 W
TOPLAM UZUNLUK	870 mm
ÇUBUK	600 mm
ÇAN ÇAPI	125 mm
AĞIRLIK	6,5kg / 8.0kg
HIZ R.P.M	11 000
FİYAT €	1.520 €



## SMX 800 Turbo

REFERANS	MX002T
BIÇAK	3 Biçak
GÜÇ	1000 W
TOPLAM UZUNLUK	960 mm
ÇUBUK	680 mm
ÇAN ÇAPI	125 mm
AĞIRLIK	6,7kg / 8,2kg
HIZ R.P.M	11 000
FİYAT €	1.600 €



## SMX Blender Turbo

REFERANS	MX002T
BIÇAK	3 Biçak
GÜÇ	1000 W
TOPLAM UZUNLUK	860 mm
ÇUBUK	580 mm
ÇAN ÇAPI	125 mm
AĞIRLIK	6,7kg / 8,2kg
HIZ R.P.M	11 000
FİYAT €	1.526 €

## SMX SERİSİ



## BM SMX Turbo

REFERANS	AC 052 T
GÜÇ	1000 W
FİYAT €	1.074 €

## SMX SERİSİ



## Püre Blenderi PP520

REFERANS	PP001
GÜÇ	650 W
TOPLAM UZUNLUK	870 mm
AĞIRLIK	4.9kg / 5.9kg
HIZ R.P.M	500
FİYAT €	1.298 €

## SMX SERİSİ




## BM PP

REFERANS	AC 100
GÜÇ	270 W
FİYAT €	960 €

Smx  
Blender  
TurboM300 CC  
SMX TurboBlender CC  
SMX Turbo

AC072T	AC250T	AC255T	
11 000	11 000	11 000	
552 €	245 €	450 €	FİYAT €




Presse Pure



FM PP


REFERANS	AC220	AC208
HIZ R.P.M	150/500	150/500
FİYAT €	480 €	555 €

## GIGAMIX KAYNATMA TENCERESİ BLENDERLERİ




## Standard Model

	Gigamix 460-500	Gigamix 460-500 VV. Ayarlanabilir Hız	Gigamix Blender	Gigamix Blender VV. Ayarlanabilir Hız
REFERANS	TB001	TB002	TB020	TB021
DALIŞ TÜPÜ	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
ÇAN ÇAPI	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
HIZ R.P.M	4000	2 500 / 4 000	4 000	2 500 / 4 000
GERİLİM	400 V /50 hz	400 V /50 hz	400 V /50 hz	400 V /50 hz
GÜÇ	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw
FİYAT €	8.660 €	11.000 €	9.340 €	11.700 €



## Alçaltılmış Model

	Gigamix 460-210	Gigamix 460-210 VV. Ayarlanabilir Hız
REFERANS	TB005	TB006
DALIŞ TÜPÜ	570 mm	570 mm
ÇAN ÇAPI	270 mm	270 mm
HIZ R.P.M	4 000	2 500/4 000
GERİLİM	400 V /50 hz	400 V /50 hz
GÜÇ	2,2 Kw	2,2 Kw
FİYAT €	8.660 €	11.000 €



## Sökülebilir Model

	Gigamix DMX	Gigamix DMX VV. Ayarlanabilir Hız
REFERANS	TB008	TB009
DALIŞ TÜPÜ	570 mm	570 mm
ÇAN ÇAPI	270 mm	270 mm
HIZ R.P.M	4 000	2 500/4 000
GERİLİM	400 V /50 hz	400 V /50 hz
GÜÇ	2,2 Kw	2,2 Kw
FİYAT €	9.100 €	11.450 €

## GIGAMIX SERİSİ



Püre Aparatı

Çırpacak

Geniş Çırpacak

İnce Blender

REFERANS	TB013	TB012	TB003	TB004
HIZ R.P.M	800/1 600	2 800/4 000	400/600	2 800/4 000
FİYAT €	2.250 €	1.270 €	2.636 €	1.952 €

## TENCERE BOŞALTMA POMPASI

### DYNA PUMP



Ayarlanabilir Hız Seçenekli

DYNAMIC transfer pompası GIGAMIX blenderlere takılarak kolay ve hızlıca yemek karışımlarını paketlemeye veya sadece tencere boşaltmaya imkan sağlar.

#### AVANTAJLARI:

- > Minimum yatırımla yemeklerin hızlıca aktarılmasını sağlar.
- > Çalışma konforu sağlar.Kas ve ortopedik rahatsızlıkların azalmasına katkıda bulunur.
- > Fonksiyonellik. Farklı sipariş edilmediği sürece 2.5metre hortum ile temin edilmektedir.
- > Hijyeniktir tamamen sökülebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

REFERANS	MODEL	FİYAT €
TB 030	1 ÇIKIŞLI	1.452 €
TB 031	2 ÇIKIŞLI	1.972 €
TB 034	Y ÇIKIŞLI	2.058 €
TB 040	TABANCA	1.030 €



Gigamix Tabanca



	PORTAMIX	SERVOMIX
REFERANS	SM070	SM060
AĞIRLIK	1 Kg	18 Kg
UZUNLUK	140 mm	300 mm
DERİNLİK	140 mm	150 mm
YÜKSEKLİK	400 mm	800 mm
FİYAT €	544 €	1.306 €

## EL BLENDER TUTACAĞI

### GÜVENLİĞİNİZ VE KONFORUNUZ İÇİN



Yeni



Bu kanca, mikserlerinizin manevra kabiliyetini arttırmaya yardımcı olur.  
Bu kanca bir potun kenarına yerleştirilir  
Sökülebilir versiyonlara dahil olan destek kanca



Duvara Montaj Deste Dirsekleri ve Asansörleri

**gierre**  
Passion for cooking

**Dynamic**

**BRAVILOR  
BONAMAT**

**VALKO®**



**CARIMALI**  
1919

**blendtec**

Kayalar Profesyonel Mutfak Ürünleri San. Tic. Ltd Şti.  
Plevne Caddesi No:74/B Gülveren - Mamak / Ankara - Türkiye

Tel : +90 (312) 363 65 75

[www.kayalarcelik.com.tr](http://www.kayalarcelik.com.tr)

Fax : +90 (312) 363 65 85

[info@kayalarcelik.com.tr](mailto:info@kayalarcelik.com.tr)



Kayalar Professional



Kayalarpro



**KAYALAR**

**CE**

Member of  
**TUSİD**  
ÜYESİDİR